

TF OSBYDÖRREN

DÖRRAR - FÖNSTER - PORTAR

DÖRR & FÖNSTERKATALOG

1901



www.tfosby.se

ETT GEDIGET FAMILJEFÖRETAG

TF Osbydörren är ett gediget familjeföretag som har sina rötter i Osby så långt tillbaka som 1945.

Det var då grundaren Sven Ekstrand startade sin snickeriverkstad. Idag drivs företaget av andra och tredje generationen och tillverkningen är fortfarande i allra högsta grad ett hantverk och våra produkter motsvarar med råge de krav som ställs på kvalitet och funktion. En dörr ska vara en investering på lång sikt och ställer därför stora krav på dörrens kvalitet och funktion. Den ska stå emot decennier av regn, kyla, fukt och värme.

Fönster har vi marknadsfört och sålt under många år och vet att det krävs både kunskap och erfarenhet när det gäller att välja rätt fönster åt våra kunder.

Sedan några år tillbaka är vi generalagent i Norden för Clopay som är världens största tillverkare av taksjutportar. Utöver ett brett standardsortiment kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar upp till bredd 6100 mm och höjd 3660 mm.

Vi är precis i lanseringsfasen av vårt nya storsatsande projekt; TF Osbyporten. En svensktillverkad port av oss i Osby.

Är det något du saknar i vår katalog - tveka då inte att kontakta oss. Vi lovar att göra vårt yttersta för att hjälpa dig!

Vi på TF Osbydörren

Innehållsförteckning

Ytterdörrar.....	3-12
Styckeytterdörrar med tillägg.....	13
Exempel pardörrar.....	14-15
Ytterdörrar tillval.....	16
Förrådsdörrar.....	17
Slagportar.....	18
Dörrtrycken/cylindrar/tillbehör.....	19
Tillval & tillbehör.....	20
Innerdörrar.....	21
Brand-, ljudklassade- & säkerhetsdörrar.....	22
Fönster, vikpartier, skjutpartier.....	23
Trä & trä/aluminiumfönster.....	24
Kopplade fönster 1+1 & 2+1.....	25
Osbyporten garageportar.....	26
TF Osbyfönstret.....	27
Inspirationsbilder.....	28
Teknisk information - köpvillkor.....	29
Frakt.....	30
Garantier & skötselanvisningar ytterdörrar.....	31

YD 121

VIT	13 950	17 438
KULÖR	15 500	19 375
GLAS	Klart. SP2:2	

YD 950

Frisad dekorplatta, åtta speglar

VIT	16 502	20 627
KULÖR	17 952	22 440

YD 150

Åtta speglar

VIT	16 500	20 625
KULÖR	18 050	22 563
TEAK/EK	30 000	37 500

YD 151

Åtta speglar

VIT	19 500	24 375
KULÖR	21 050	26 313
TEAK/EK	32 350	40 438
GLAS	Klart. SP2:1	

YD 154

Åtta speglar

VIT	18 150	22 688
KULÖR	19 700	24 625
TEAK/EK	30 050	37 563
GLAS	Klart. SP0:2	

YD 159

Åtta speglar

VIT	21 750	27 188
KULÖR	23 300	29 125
TEAK/EK	34 700	43 375
GLAS	Klart. SP2:1	

YD 160

VIT	10 600	13 250
KULÖR	12 150	15 188
TEAK/EK	24 150	30 188

YD 161

VIT	12 150	15 188
KULÖR	13 700	17 125
TEAK/EK	25 350	31 688
GLAS	Cotswold. SP1:1	

YD 162

VIT	12 900	16 125
KULÖR	14 450	18 063
TEAK/EK	28 850	36 063
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 168

VIT	19 100	23 875
KULÖR	20 650	25 813
GLAS	Klart, med genomgående poster. SP3:1	

YD 169

VIT	18 150	22 688
KULÖR	19 700	24 625
GLAS	Klart	

YD 170

VIT	12 150	15 188
KULÖR	13 700	17 125
TEAK/EK	26 900	33 625

YD 171

VIT	13 600	17 000
KULÖR	15 150	18 938
TEAK/EK	26 750	33 438
GLAS	Klart. SP2:1	

YD 174

VIT	16 250	20 313
KULÖR	17 800	22 250
TEAK/EK	27 450	34 313
GLAS	Klart säkerhetsglas. SP3:1	

YD 180

VIT	16 500	20 625
KULÖR	18 050	22 563

YD 182

VIT	17 850	22 313
KULÖR	19 400	24 250
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 802

VIT	18 250	22 813
KULÖR	19 800	24 750
GLAS	Frostat	

YD 199

VIT	14 200	17 750
KULÖR	15 750	19 688
GLAS	Klart. SP3:1	

YD 190

VIT	11 700	14 625
KULÖR	13 250	16 563
TEAK/EK	24 150	30 188

YD 191

VIT	13 600	17 000
KULÖR	15 150	18 938
TEAK/EK	25 300	31 625
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 191X

VIT	14 150	17 688
KULÖR	15 700	19 625
TEAK/EK	28 850	36 063
GLAS	Klart	

YD 192

VIT	12 900	16 125
KULÖR	14 450	18 063
TEAK/EK	28 850	36 063
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 601

VIT	17 150	21 438
KULÖR	18 700	23 375
GLAS	Klart. SP1:2	

YD 607

VIT	19 150	23 938
KULÖR	20 700	25 875
GLAS	Klart, dekorglas inkl.	

YD 660

VIT	15 050	18 813
KULÖR	16 600	20 750
TEAK/EK	25 950	32 438

YD 669

VIT	18 800	23 500
KULÖR	20 350	25 438
TEAK/EK	30 900	38 625
GLAS	Klart	

YD 671

VIT	17 300	21 625
KULÖR	18 850	23 563
GLAS	Klart	

Sinusspärning

YD 200

VIT	8 050	10 063
KULÖR	9 600	12 000

YD 201

VIT	10 250	12 813
KULÖR	11 800	14 750
GLAS	Cotswold. SP1:1	

YD 210

VIT	8 150	10 188
KULÖR	9 700	12 125
Dekorerad insida		

YD 211

VIT	10 400	13 000
KULÖR	11 950	14 938
GLAS	Cotswold. SP2:1	

YD 220

VIT	8 050	10 063
KULÖR	9 600	12 000
TEAK	19 600	24 500

YD 221

VIT	10 250	12 813
KULÖR	11 800	14 750
TEAK	21 200	26 500
GLAS	Cotswold. SP2:1	

YD 230

VIT	8 000	10 000
KULÖR	9 550	11 938
FURU	11 200	14 000

YD 233

VIT	10 150	12 688
KULÖR	11 700	14 625
FURU	13 850	17 313
GLAS	Klart	

YD 242

VIT	9 950	12 438
KULÖR	11 500	14 375
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 250

VIT	8 050	10 063
KULÖR	9 600	12 000

YD 252

VIT	9 950	12 438
KULÖR	11 500	14 375
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 261

VIT	10 400	13 000
KULÖR	11 950	14 938
TEAK	21 200	26 500
GLAS	Klart. SP1:2	

YD 261X

VIT	11 050	13 813
KULÖR	12 600	15 750
TEAK	22 000	27 500
GLAS	Klart. SPX	

YD 262

VIT	9 950	12 438
KULÖR	11 500	14 375
GLAS	Klart. SP0:3	

YD 270

Dekorerad insida

VIT	8 150	10 188
KULÖR	9 700	12 125

YD 271

Dekorerad insida

VIT	10 600	13 250
KULÖR	12 150	15 188
GLAS	Klart. SPX	

YD 272

Dekorerad insida

VIT	10 050	12 563
KULÖR	11 600	14 500
GLAS	Klart. SP0:3	



YD 504-12

VIT	12 100	15 125
KULÖR	13 650	17 063
GLAS	Klart. SP2:1	
Bröstning	12 alt. 13	

YD 504-16

VIT	12 650	15 813
KULÖR	14 200	17 750
GLAS	Klart. SP3:1	
Bröstning 16 alt. 18		

YD 510

VIT	8 050	10 063
KULÖR	9 600	12 000

YD 525

VIT	11 220	14 000
KULÖR	12 750	15 938
GLAS	Frostat med klar dekor	

YD 565

VIT	11 200	14 000
KULÖR	12 750	15 938
GLAS	Frostat med klar dekor	

YD 511

VIT	10 250	12 813
KULÖR	11 800	14 750
GLAS	Cotswold. SP1:1	

YTTERDÖRRAR

Hos oss kan alla drömmar och ideér förverkligas. Vi tillverkar dörrar i specialutförande enligt kundens önskemål och behov. Ring och diskutera med oss vad vi har att erbjuda. Kanske är ert specialmått vår standard.

MODULMÅTT:

M9 x 20	(886 x 1976)	M9 x 21	(886 x 2076)
M10 x 20	(986 x 1976)	M10 x 21	(986 x 2076)

ANDRA MÅTT: Inga problem

YD 300

VIT	11 400	14 250
KULÖR	12 950	16188
DEKORBESLAG	1 218	1 523

YD 307/20

VIT	13 600	17 000
KULÖR	15 150	18 938
SPRÖJS	620	775
GLAS	Klart	

YD 311

VIT	13 900	17 375
KULÖR	15 450	19 313
GLAS	Hamrat råglas. SP1:1	

YD 320

VIT	12 050	15 063
KULÖR	13 600	17 000
DEKORBESLAG	1 218	1 523

YD 330

VIT	12 250	15 313
KULÖR	13 800	17 250

YD 333

VIT	13 700	17 125
KULÖR	15 250	19 063
GLAS	Klart	

YD 341

VIT	13 700	17 125
KULÖR	15 250	19 063
GLAS	Klart	

YD 350

VIT	14 100	17 625
KULÖR	15 650	19 563

YD 360

VIT	19 900	24 875
KULÖR	21 450	26 813
Halvdörr, inkl. dold infästning på nedre halvan		

YD 371X

VIT	14 400	18 000
KULÖR	15 950	19 938
GLAS	Klart	

YD 400

VIT	7 500	9 375
KULÖR	9 050	11 313
TEAK/EK	19 200	24 000

YD 401

VIT	12 750	15 938
KULÖR	14 300	17 875
TEAK/EK	22 400	28 000
GLAS	Klart säkerhetsglas	

YD 402

VIT	9 800	12 250
KULÖR	11 350	14 188
TEAK/EK	20 950	26 188
GLAS	Klart	

YD 403

VIT	14 500	18 125
KULÖR	16 050	20 063
TEAK/EK	26 450	33 063
GLAS	Klart	

YD 404-2

VIT	17 650	22 063
KULÖR	19 200	24 000
TEAK/EK	28 700	35 875
GLAS	Klart säkerhetsglas	

YD 404-3X

Spröjs ingår ej

VIT	22 750	28 438
KULÖR	24 300	30 375
TEAK/EK	38 450	48 063
GLAS	Klart säkerhetsglas	

Målad spröjs 1 130/1 413 TEAK/EK spröjs 1 810/2 263

YD 406

VIT	9 800	12 250
KULÖR	11 350	14 188
TEAK/EK	20 950	26 188
GLAS	Klart	

YD 406-3

VIT	14 500	18 125
KULÖR	16 050	20 063
TEAK/EK	26 450	33 063
GLAS	Klart	

YD 407

Eventuell sparkplåt tillkommer, se sidan tillbehör

VIT	9 050	11 313
KULÖR	10 600	13 250
TEAK/EK	22 400	28 000
GLAS	Klart	

YD 408

Välj stående eller liggande rutor

VIT	14 500	18 125
KULÖR	16 050	20 063
TEAK/EK	26 450	33 063
GLAS	Klart	

YD 411

VIT	10 250	12 813
KULÖR	11 800	14 750
TEAK/EK	21 200	26 500
GLAS	Cotswold. SP1:1	

YD 417

VIT	10 250	12 813
KULÖR	11 800	14 750
GLAS	Klart	
Horisontella eller vertikala spår		

YD 421

VIT	9 950	12 438
KULÖR	11 500	14 378
GLAS	Klart	
Horisontella eller vertikala spår		

YD 427

VIT	9 500	11 875
KULÖR	11 050	13 813
TEAK/EK	Begär offert	
GLAS	Klart	

YD 437

VIT	15 600	19 500
KULÖR	17 150	21 438
GLAS	Klart	

YD 460

VIT	10 400	13 000
KULÖR	11 950	14 938

YD 441

VIT	9 050	11 313
KULÖR	10 600	13 250
GLAS	Klart	

YD 700

VIT	13 250	16 563
KULÖR	14 800	18 500
TEAK/EK	25 350	31 688
Ej dekor invändigt		

YD 450

VIT	8 350	10 438
KULÖR	9 900	12 375
TEAK/EK	21 650	27 063



KONSTRUKTION & ANNAT BRA ATT VETA

Våra ytterdörrar är uppbyggda kring en kärna av 50 mm isolering, båda sidor belagda med aluminiumplåt och därefter ett spärffanér/HDF-platta alternativt plywood. Dessa kan sedan beläggas med teak eller ek.

Alla ytterdörrar är som standard utrustade med hakregellås och med 3 st blanka gångjärn med bakkantssäkring. Karmar 55x105 mm i furu. Isolerglas med låg-energi. Utvändiga glaslister är limmade för större säkerhet. Tätningslist är fabriksmonterat i dörrbladet.

OBS! LÅS DL9192 PÅ DÖRRAR SOM FRÅNGÅR LAGERSORTIMENTET

YD 410



VIT	8 050	10 063
KULÖR	9 600	12 000

YD 414



VIT	9 700	12 125
KULÖR	11 250	14 063
GLAS	Klart	

YD 440



VIT	8 350	10 438
KULÖR	9 900	12 375

YD 502



VIT	9 700	12 125
KULÖR	11 250	14 063
GLAS	Klart	

YD 521



VIT	10 250	12 813
KULÖR	11 800	14 750
GLAS	Cotswold. SP1:1	

YD 561



VIT	10 250	12 813
KULÖR	11 800	14 750
GLAS	Klart. SP2:1	

Dörrarna på denna sida är vi glada att kunna ha på vårt lager. I vår specifika lagerprislista hittar ni mängder av storlekar, just de där udda måtten som tar veckor att producera, har vi färdigpackade för leverans.

Priserna på denna sida utgår ni från om ni exempelvis vill ha den i annan kulör, sparkplåt, annat glas eller ett mått som vi mot förmodan inte skulle ha på lager.

För aktuella lagerpriser, se gärna vår
LAGERPRISLISTA

YD 151P

Ätta speglar

VIT	40 950	51 188
KULÖR	44 050	55 063
GLAS	Klart. SP4:2	

YD 154P

Ätta speglar

VIT	43 050	53 813
KULÖR	46 150	57 688
GLAS	Klart. SP4:2	

YD 161P

VIT	26 050	32 563
KULÖR	29 150	36 438
GLAS	Hamrat råglas. SP1:1	

YD 160P

VIT	24 350	30 438
KULÖR	27 450	34313

YD 180P

VIT	34 600	43 250
KULÖR	37 700	47 125

YD 233P

VIT	21 300	26 625
KULÖR	24 400	30 500
GLAS	Klart	

YD 261P

VIT	21 750	27 188
KULÖR	24 850	31063
GLAS	Klart. SP1:2	

YD 330P

VIT	25 750	32 188
KULÖR	28 850	36 063
Pärllspont		

YD 333P

VIT	28 800	36 000
KULÖR	31 900	39 875
GLAS	Klart	
Pärllspont		

YD 561P

VIT	21 550	26 938
KULÖR	24 650	30 183
GLAS	Klart. SP2:1	

YD 660P

VIT	26 200	32 750
KULÖR	29300	36 625

YD 669P

VIT	31 750	39 688
KULÖR	34 850	43 563
GLAS	Klart. SPX	

YD 700XP

VIT	32 580	40 725
KULÖR	35 685	44 606
EK	50 980	63 725

OSBYDÖRREN

VIT	55 913	69 891
KULÖR	58 813	73 516
GLAS	Blyinfattat	

YD 171P**Nyhet!**

VIT	29 600	37 000
KULÖR	32 700	40875
GLAS	Klart SP2:2	

**PARDÖRRAR**

De flesta av våra enkeldörrar går att fås som pardörrar. Ofta har våra kunder egna idéer hur de vill ha sin pardörr (som exempelbilden till vänster). Eller en orginaldörr som de vill ha ny med dagens moderna konstruktion.

Pardörrar kan levereras med dubbelt anslag, det vill säga, gångdörren blir bredare (osymetrisk).

Priset är enkeldörrens pris x 2,1.

SL022


VIT	7 235	9 043
KULÖR	8 326	10 408
TEAK/EK	11 043	13 805
GLAS	Hamrat härdat	
	Utanpåliggande post	
	3,4,5x20,21	

SL010

VIT	5 873	7 341
KULÖR	6 965	8 706
TEAK/EK	8 702	10 878
GLAS	Hamrat härdat	
	3,4,5x20,21	

SL011

VIT	6 789	8 487
KULÖR	7 881	9 851
TEAK/EK	9 015	11 269
GLAS	Hamrat härdat	
	3,4,5x20,21	

ÖVERLJUS M9, M10 - M15

VIT	3 806	4 758
KULÖR	4 717	5 896
OBH FURU	3 250	4 062
TEAK	Offereras på begäran	
GLAS	Klart. SP0:2 (utanpåliggande)	
Höjd på överljus: 2, 3, 4		

OMFATTNING MOSSHYDDAN

VIT	4 753	5 941
M10,12,13,14		

OMFATTNING VILLA DUFVA

VIT	10 150	12 688
M10,12,13,14		

Grindar

Vi har grindar i mängder av olika utföranden, eller så gör vi den precis så som du vill ha den. Med eller utan automatik. Kontakta oss för priser och information.

FYD 111**FYD 13G****FYD 33****FYD 110****SRD 110**

Priset grundas på 11,12x20,21

Ekl. tröskel

10° Obh plyw	4 218	5 273
Tillägg 18°	+768	+961
GLAS	Klart	
Isolerad förrådsdörr 6+6 mm plyw		

10° Obh plyw	4 218	5 273
Tillägg 18°	+768	+961
GLAS	Klart (går att få utan glas)	
Isolerad förrådsdörr 6+6 mm plyw		

10° Obh plyw	4 218	5 273
Tillägg 18°	+768	+961
GLAS	Klart (går att få utan glas)	
Isolerad förrådsdörr 6+6 mm plyw		


10° Obh plyw	2 968	3 710
Tillägg 18°	+768	+961
Isolerad förrådsdörr 6+6 mm plyw		

10° Obh plyw	4 219	5 274
Tillägg 18°	+768	+961
Isolerad förrådsdörr 6+6 mm plyw		

STALLDÖRR/INDUSTRI/HÄSTDÖRR

14,15,16,17,18x20,21

Obh plyw	Offereras på begäran
18°	Offereras på begäran
9+6 mm plywood, ej tröskel	
Kraftig konstruktion, 75 mm tjock. Karm 55x115. Storlekar från 7x19 - 25x25, offereras på begäran. 9+6 mm plywood.	

FYD 110P

14,15,16,17,18x19,20,21

10° Obh plyw	5 978	7 473
Tillägg 18°	1 537	1 921
Isolerad förrådsdörr 6+6 mm plyw		

GP 140


24,25x20 OBS! 18°

Obh plyw	10 473	13 091
Isolerad förrådsdörr 6+6 mm plyw		


Se lagerprislistan för storlekar på lager**VÅRA FÖRRÅSDÖRRAR**

Dörrar avsedda för förråd, stall, garage med mera. Tillverkas i standardstorlekar men går att måttbeställa. Materialet är obehandlad plywood. Kraftigare staldörrar och något enklare utförande till förrådsdörrar, helt enligt era önskemål. Isolerade. Kan även fås med folie inuti (18°).




GP 160

VIT	25 488	31 860
KULÖR	28 562	35 702

GP 270


VIT	18 739	23 423
KULÖR	21 814	27 267

GP 410


VIT	18 486	23 108
KULÖR	21 560	26 951

GP 601

VIT	37 524	46 905
KULÖR	40 598	50 748
GLAS	Klart	

GP 402

VIT	22 527	28 159
KULÖR	25 601	32 001
GLAS	Klart	

GP 407

VIT	20 736	25 9120
KULÖR	23 810	29 762
GLAS	Klart	

SLAGPORTAR

Vi kan göra många av våra ytterdörrsmodeller även i slagport. Ovan visas några förslag. Hör med oss vad som är möjligt!





DORMA 7291

MATT KROM	310	388
-----------	-----	-----



DORMA 710

MATT KROM	170	213
-----------	-----	-----



ASSA 6638

MATT KROM	950	1187
MATT MÄSSING	950	1187
BRUNOXIDERING	950	1187



ASSA 1918

MATT KROM	600	750
MATT MÄSSING	600	750



ASSA 1930

N/SVART	950	1 125
---------	-----	-------



ASSA 321:1

CYLINDER-TILLBEHÖR	850	1 063
--------------------	-----	-------



DORMA

RUND CYLINDER	1 430	1 788
---------------	-------	-------

Dubbel, med tillbehör & vredskytt.
Kan även beställas med 1x2 lika



DORMA

OVALCYLINDER	380	475
--------------	-----	-----

Matt krom med tillbehör.
Kan beställas med 1x2 lika

TILLÄGG LIKA LÅSNING	320	400
-------------------------	-----	-----



ASSA 1312

RUND CYLINDER	865	1 081
DUBBEL		



DRAGHANDTAG 8630

ROSTFRITT	310	388
-----------	-----	-----

DORMA

HAKREGELLÅS	539	674
-------------	-----	-----

Inkl. slutbleck, levereras omonterat



ASSA 4294

CYLINDER-SKYLT	395	494
----------------	-----	-----

DÖRRBLAD

	Exkl. moms	Inkl. moms
Pardörrsutförande	x2,1	x2,1
Ytterdörr utförd som slagport (M19-25x20,21)	x2,3	x2,3
Inåtgående	1 728	2 160
Halvdörrsutformad ytterdörr (Inkl. dold stängning nedre halva)	5 450	6 813
Speglar insida 160-serien/spegel	1 350	1 688
Speglar insida 150-serien/spegel	2 700	3 375
Dekorspårad insida	1 030	1 288

MÅTT

	Exkl. moms	Inkl. moms
Specialmått större än standard b alt. h	2 640	3 300
Specialmått mindre än standard b alt. h	2 200	2 750

Tilläggen ovan gäller ej teak/ek. Detta offereras på begäran.

GLAS

	Exkl. moms	Inkl. moms
Byte av glas från cotswold till klart	370	463
Byte av glas från klart till cotswold eller hamrat/etsat	470	588
Byte av runda/halvrunda glas till hamrat/etsat	1 025	1 875
Härdat glas 4 mm glas 2-sidor	1 500	2 831
Tillägg för spröjs/fält	150	188
Glaslist i teak/glasurtag, ej runda, valvade, ovala etc.	850	1 063
Glaslist i ek/glasurtag, ej runda, valvade, ovala etc.	850	1 063
Rostfri glaslist/glasurtag (Rund D=242, D=330) (Fyrkantig 260x260, 360x360)	3 850	4 813

Tillägg för glaslist gäller inv. och utv. på fyrkantiga glasurtag. Gäller ej spröjs, halvrunda etc.

KULÖR

	Exkl. moms	Inkl. moms
NCS/RAL kulör på dörr/karm, enkeldörr	1 550	1 938
NCS/RAL kulör på dörr/karm, pardörr	3 100	3 875
NCS/RAL kulör på sidoljus, överljus	1 030	1 288
Tvåfärgsmålning ytterdörr (en sida std vit)	3 025	3 781
Tvåfärgsmålning sidoljus, överljus (en sida std vit)	1 860	2 325
Grundmålning	Vitmålat pris	
Vitmålning av dörr och karm vid obh plyw (ej garanti)/blad	2 057	2 571

LÅS & SÄKERHET

	Exkl. moms	Inkl. moms
Lås 232 för draghandtag	1 200	1 500
Dorma 9192 hakregel, löst lev. vid std. 8765	560	700
Lås 90001 (extra lås)	1 850	2 313
MPL 2002 3-punktslås	3 720	4 650
Rördragning i stomme	1 155	1 444
Karmöverföring 8811	940	1 175
Dörrstängare TS83 inkl. arm	1 690	2 113
Dörrbroms vit 523 fix vit	402	503

Elbleck 910 rättvänt lås 222, stolpe 9487-4, 2	6 090	7 613
Elbleck 75 lås 560, stolpe 73OT	5 700	7 125
Fin protect vit klämfri bakkant lös lev.	1 640	2 050
Engreppskantregel 55045 Max M21 (på passiv pardörrshalva)	2 615	3 269

ÖVRIGT

	Exkl. moms	Inkl. moms
B30 (branddörr), ej skyltad, tät dörr	1 900	2 375
Sparkplåt 200 mm, vit, brun eller svart. Utvändigt	595	744
Sparkplåt 200 mm, koppar eller rostfritt	890	1 113
Tätningstätt till förräddsdörr, ytterdörr	150	188
Borring av karmskruvalternativ för vred inv. på hakregellås 90	125	156
Handikapptröskel	1 500	1 875
Spionöga vår standard, löst lev.	480	600
Brevinkast Dr Hahn, monterat	1 740	2 175
Gångjärnsdekor svarta (1 par)	830	1 038
Dolda gångjärn	3 740	4 675

CYLINDRAR & BEHÖR

	Exkl. moms	Inkl. moms
A1301 enkelcylinder med behör CYL256 (mäss/mch/rf/alu)	810	1 013
A1312 rund cylinder med behör och vredskylt (mäss/mch/rf/alu)	1 950	2 438
Lika låsning per cylinder	230	288
Beställning enligt uppgivet nyckelnummer	390	488



INNERDÖRRAR

Vi tillverkar massiva innerdörrar i flera olika utförande. Våra innerdörrar passar såväl den eleganta lägenheten som den unika villan. Våra innerdörrar passar både samtida och klassisk arkitektur. Våra innerdörrar är som standard, vit NCS S0502-Y men många av våra modeller kan fås i ekfanér. Vi kan även tillhandahålla massiva ekinnerdörrar. Alla våra dörrar kan beställas i specialkulör, samt valfritt glas. Vi har mängder av glasurtag att välja mellan.

KARMAR INNERDÖRRAR

Furukarm, obehandlad, vitmålad, ek- alternativt björkfanér, oljad/lackad. Valfriheten är stor hos oss. Storlekar 42x92 eller 42x118 mm med eller utan tätningslist. Vi har även foderbildande E-karm, vit, slät alternativt profilerad i ek, slät, olja eller klarlack. Våra E-karmar är justerbara för väggens tjocklek inom stora toleranser. Foder spikas ej utan trycks in i karmens spår, väldigt smidigt. Dimensioner: från väggjtjocklek 68-220 mm. Foderbildade E-karmar levereras med färdiggraderade foder, inklusive en beslagsats som drar ihop foderhörnen. Foderbildande karmar behöver inte spacklas och målas efter montaget. Karmen är alltid 92 mm.

E-karm med släta foder



E-karm med profilerad foder



E-karm i ekfanér med släta foder



Karm med tätningslist



Tröskelplatta



Falsad tröskel



Ventilerad badrumströskel



BRAND- & LJUDKLASSADE DÖRRAR

MASSIVDÖRR

I miljöer med lite hårdare krav på hållfasthet som i exempelvis offentliga lokaler och industrier. Slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED BRANDKRAV Ei30

Ska sitta i brandceller och alltid i brandskyddad väggkonstruktion. Till pannrum, datarum och liknande. Trädörr med klass Ei30, slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED BRANDKRAV Ei60

Ska sitta i brandceller och alltid i brandskyddad väggkonstruktion, till pannrum, datarum och liknande. Trädörr med klass Ei60, slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED LJUDKRAV 30dB

Reducerar störande ljud med 30dB för exempelvis konferensrum, arbetsrum eller hobbyrum. Kan även ha brandkravet Ei30. Slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED LJUDKRAV 35dB

Reducerar ljudet med 35dB och ökar användningen till även tamburdörrar kombinerat med Ei30 brandkrav. Slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVDÖRR MED LJUDKRAV 40dB

För lokaler med höga krav på tystnad, exempelvis styrelserum eller läkarmottagningar. Reducerar ljudet med 40dB. Som slät dörr med målad eller fanérad yta. Även belagd med högtryckslaminat.

MASSIVA DÖRRAR I SPECIAL

För lokaler med höga krav på det estetiska så kan vi göra påläggningar i lika utförande som våra exklusiva dörrar. Vi kan även spårfräsa special vid större antal.





VIKPARTIER är en inåtgående konstruktion och är en smidig lösning året runt. När det är kallt på vintern isolerar de lika bra som vanliga fönster. På sommaren kan partierna smidigt vikas ihop och ge en härlig rymd ut mot terrass och trädgård.

Att öppna och stänga våra vikfönsterpartier är ett rent nöje. Beslagsdetaljer och gångjärn av gjut-gods, lagrade hjul, vinyltätning. Helt enkelt kvalitet in i minsta detalj.

Vikpartier kan fås från 3-luft till 7-luft. Antingen i trä eller trä/aluminium. Vid kulör utvändigt så blir gångjärnen ej i samma färg.



SKJUTPARTIER Patio life finns som 2-luft och 4-luft och är det senaste inom skjutdörrsteknik. Beslag och konstruktion på båge och karm gör att extra stora bågbredder kan levereras. Låg tröskel är standard. Levereras som enkel eller stora pardörrarsutförande i breddmått från 1,5 m till 6 m.

Trots stora ytor och upp till 300 kg tung båge är Patio life lätt att manövrera. Tätningslisterna aktiveras med handtag. Genom att vrida handtaget 180° öppnar sig tätningslistan och ger där med en luftspalt utan att smuts, regn eller insekter kommer in.

Kan fås i antingen trä eller trä/aluminium. Vid kulör utvändigt så blir gångjärnen ej i samma färg.



Oavsett om det gäller privata hem, hyres- eller industrifastigheter så hittar du garanterat fönstret hos oss. Design och utförande varierar och förutom standardlösningar tillverkas mycket specialfönster. Att tillverka fönster till en 100 år gammal villa är lika enkelt som att tillverka fönster till den modernaste villan.

Kontakta oss gärna om du har speciella önskemål - vi lovar att göra vårt yttersta för att hjälpa dig!



S-fönster, wienerspröjs 3-luft, utifrån

S-FÖNSTER

Våra S-fönster tillverkas i typiskt skandinaviskt utförande så som vridfönster och sidohängt med spanjolett eller fönsterhake om man vill ha lite mer gammeldags. Vi har superenergiglas som standard samt silikonförsigling mellan trä och glas som förhindrar att fukt tränger in på båda sidor. Glaslist monterad på insidan, skyddar mot väder och försvårar inbrott, samt dold infästning av glaslist. Kvistren och skiktlimmad båg och karm.

E-FÖNSTER

E-fönster är mer likt europeisk standard, fönsterna är inåtgående och sidohängda, med dreh-kipp beslag. Detta gör att man får en suverän vädring där fönstret lutar inåt och är underkantshängt. Våra E-fönster passar både klassisk och modern arkitektur.



S-fönster fasta och sidohängda med wienerspröjs



E-fönster 1-luft med dreh-kipp



S-fönsterdörrar med mellanglasspröjs

FRIA FORMERS FÖNSTER

Trekantigt, runt, ovalt, halvrunt. Förr i tiden tillät man sig att dekorera husen med fönster i olika former. Nu är det åter i tid för sådana dekorationer. Fönster i fria former är nämligen prisvärda igen, i varje fall från vår fabrik. Salningar och foder till våra formfönster kan specialbeställas ihop med fönsterleveransen.



Runt - Pivåhängt, går även att få fast



Halvmåne underkantshängt, går även att få fast



3-luft svängt



Wienerspröjs profil, inifrån



Kopplade fönster i gammaldags stil med konstruktion 1+1 eller 2+1. Kontakta oss om du letar efter fönster avsedda att passa in i gammal stil. Vi gör dem i olika profiler, spröjsar och utföranden. Vi antar de flesta utmaningar och gör fönster efter just dina önskemål. Kvalitativt, prisvärt och på millimetern.

Vår kunskap och erfarenhet är gedigen när det gäller att välja rätt fönster åt våra kunder.

Vi tillverkar och säljer kundanpassade fönster med tidstypiska detaljer på ett traditionellt och hantverksmässigt sätt.




Profil Typ 1 är vår standard på kopplade fönster. Blanka haspar är standard.

TF OSBYPORTEN

VÅRA ESENTILLVERKADE PORTAR

Vi på TF Osbydörren har lång och gedigen erfarenhet av garageportar. Därför vet vi vilka krav som ställs på produkten, vad som är viktigt för er som kund samt vad som definerar kvalitet.

Resultatet av erfarenhet, kundupplevelser och kunskap är TF Osbyporten; vår egna serie med garageportar. TF Osbyporten är en garageport tillverkad i Osby, Skåne, med fokus på driftsäkerhet, hållbarhet och funktionalitet.



TF OSBYFÖNSTRET

FÖNSTER SOM GÖRS MED HANTVERK

TF Osbyfönstret kopplar ihop modern teknik med klassiskt hantverk. Detta gör att vi kan skapa vackra fönster med millimeterprecision. I vår fönsterfabrik kan vi producera fönster i alla dess former och utföranden. Kopplade, välvade och kittade fönster ingår i vår vardag.





Vikpartiet på 4440 x 2480 mm samt överljus är levererat av oss

SERVICE

Fördelen med att köpa en produkt av oss på TF Osbydörren är att du inte försvinner i mängden. Vi ger dig god service och kvalitetsvaror, baserat på tradition och nytänkande. Vår tillverkning är ett hantverk enligt gammal tradition i egen fabrik i Osby. Vi har i tre generationer gjort våra kunder nöjda med vår goda serviceanda. Tack vare vår egen fabrik har vi möjlighet att göra specialbeställda dörrar och snickerier för varje specifikt behov och önskemål.

Osbydörren uppfyller med god marginal kraven inom svensk byggnorm. Våra höga krav på säkerhet och kvalitet innebär att vi kan lämna 10 års formgaranti samt 2 års kvalitetsgaranti enligt SIS 817304. Detta gäller ej dörrar som är större än M10x21.

TEKNISK INFORMATION & KONSTRUKTION

Osbydörren är uppbyggd kring en kärna av 50 mm s-200 mx cellplast. Båda sidor är belagda med 0,5 mm aluminiumplåt och därefter ett spärxfanér/hdf-platta. Dörrbladen beläggs med plywood, teak, ek eller hdf. Karmen tillverkas enligt standard, exakta karmyttermått:

KARMYTTERMÅTT

9 x 20	886 x 1976 mm
9 x 21	886 x 2076 mm
10 x 20	986 x 1976 mm
10 x 21	986 x 2076 mm

Utöver våra standardkarmyttermått kan även karpålåmmning göras. Det går också att specialbeställa mått. Karmdimension är 55 x 105 mm. Glas ingår i priset för dörrar med glasurtag. Vi monterar isolerglas superenergi som standard. De kan ej demonteras utifrån. Beslagning: Vi levererar som standard till våra dörrar två olika lås. Hakregellås på våra beställningsdörrar och DL912 på våra lagerdörrar. Dörren levereras med tre stycken blanka gångjärn med bakkantssäkring, justerbara. Tätninglisten är fabriksmonterad i dörrbladet.

TEKNISKA ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och estetiska ändringar under katalogens livslängd. Observera att trycke och cylindrar tillkommer till varje dörr. Notera även att färger aldrig går att återges exakt i trycksaker.

MÅTTAGNING

Snickerimått anges i modulmått "M" eller i exakt karmyttermått "KYM" (=millimetermått). Breddmått anges alltid före höjdmått. Spröjsar och posters placering i fönster anges alltid från karmyttersidan till centrum på spröjs eller post.

HÄNGNING

Hängning anges alltid från gångjärnssidan, d.v.s. den sida man öppnar mot sig och där man ser gångjärnen. T.ex. är en dörr högerhängd om gångjärnen sitter på höger sida.



DÖRRAR	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Zon 4
1YD, ID, FYD, FD	450	520	580	670
2YD, ID, FYD, FD	550	650	720	820
3YD, ID, FYD, FD	750	950	110	1260
4-6 YD, ID, FYD, FD på pall	1080	1450	1630	1950
1 Slagport, pardörr, (M11, 12 YD, + ID)	960	1200	1420	1770
FÖNSTER	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Zon 4
1 st max 10x10	400	460	500	630
2 st max 10x10	525	650	830	940
3 st max 10x10	650	850	890	1030
Fönster/pall 3-7 st	1050	1300	1560	1930
Fönster/pall 8-12 st	1400	2130	2700	3260
TILLÄGG				
Telefonavisering	140			
Europall	180			
Hemleverans	420			

Alla priser exkl. moms.

Avvikelse i fraktdebitering kan förekomma. Vissa snickerier och produkter kan kräva speciell emballering som skrymmande gods, eller behov av speciell bil vid avlasning. I dessa fall prissätter vi sändningen individuellt. Vi reserverar oss även för eventuella prishöjningar hos speditören.

Leveranstider är ALLTID från VÅR fabrik den vecka det anges på ordererkännandet. Det vill säga inget garanterat att varorna är på plats den vecka det anges. Exakt leveransdag kan aldrig anges långt i förväg, leveranstiden bekräftas alltid på ordererkännandet och är ungefärlig. Våra leveranstider varierar beroende på säsong och orderläge från ca 2 upp till 8 arbetsveckor. Transporttid förekommer alltid! Vi gör allt för att hålla leveranstiden!

NÄR NI BESTÄLLER VAROR, TÄNK PÅ DETTA:

- Ange breddmått x höjdmått.
- Ange höger eller vänster hängning.
- Ange telefonnummer för avisering.
- Ange leveransadress om annan än fakturaadress.
- Kontrollera ALLTID ordererkännandet väldigt nog.
- VAR UTE I GOD TID.

NÄR NI FÅR ERA VAROR, TÄNK PÅ DETTA:

- Titta om ni ser några fraktskador och notera i så fall detta på fraktsedeln
- INNAN ni skriver på den.



LEVERANS

Leveransvillkoren är alltid fritt inom Osby om inget annat anges enligt ABM 92. Kostnad för frakt pall och emballage tillkommer alltid på priset. Vid betalning mot efterkrav tillkommer 400:-. Vid telefonavisering tillkommer 350:- och vid leverans ut till konsument offererar vi fraktpriset.

TRANSPORTSKADOR

Alla varor skall granskas vid mottagning. Synliga skador skall direkt påtalas till transportören och till oss, efter mottagande av varor. Görs ej detta så ersätts det inte.

OBS! Glöm ej fotografera skadan.

FELLEVERERADE OCH SKADADE VAROR FÅR EJ MONTERAS!

GARANTI YTTERDÖRRAR

TF I OSBY AB, OSBYDÖRREN tillverkar sina produkter enligt de kvalitetsnormer som anges i Svensk Standard SIS 817302, 817304. Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet, mått noggrannhet och salgfasthet. På ytterdörrar tillverkade i standard modulmål ej högre än Modul 21 från TF I OSBY AB lämnas:

- 10 års formgaranti
- 2 års fabriksgaranti
- 2 års målningsgaranti
- 5 års garanti för glas och glasnig

För fel som uppkommit till följd av felaktiga lagring eller montering, bristande underhåll eller vårdlöshet tex spik och skruv, diverse dekorationer på dörren ansvarar vi ej för. Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Dörrar skall monteras i fasad med skyddande konstruktion t.ex. entrétak, överbyggnad, takfot eller droppplåt på minst 100 mm utskjut ovanför dörr. TF I OSBY AB står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av t.ex. larm eller förändringar i TF:s original produkt, i sådana fall gäller inte garantin. Målade dörrar i annan färg än vit skall underhållas mer noggrant på grund av blekning av solljus. TF I OSBY:s garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktiga eller otillräckliga ytbehandlignar eller dåligt underhåll. Garanti gäller ej för dörrar täckmålade svarta pga. värmeupptagning och blekning av UV-ljus. Dörrarna är brukstörta när de lämnar vår fabrik med de är inte genomhårdade i färgen. Färgen är genomhårdad (tör) först efter 2-6 månader beroende på lokala förhållande så som väder, luftfuktighet m.m. Vi rekommenderar dock ej att man maskerar på dörren. Detta är en åverkan på dörren och kunden kan ej reklamera om färgen släpper från dörren vid maskering, vid maskering av dörren måste färgen på dörren ha torkat ordentligt, och då rekommenderar vi dock endast en maskeringstejp som heter Tesa 5254 (ljusblå tejp). Denna tejp bör dock sitta så kort tid som möjligt, ta gärna bort den innan toppfärgen är genomtör. Silikonerna runt glasrutorna bör ses över med jämna mellanrum och bättras på vid behov t.ex. vid sprickbildning. Använd en våtrumssilikon som är beständig mot mögel. Är tätningen svart mot glaset har butylband använts. Får butylbandet sprickor bör man sätta silikon runt om glaset. För att garantin skall gälla krävs att TF:s föreskrifter och TMF:s skrift "Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll" har följts. TF:s garantiåtagande gäller ej för montering och arbete vid utbyte av vara.

GARANTI FÖRRÅDSDÖRRAR

På förrådsdörrar lämnar vi 2-års fabriksgaranti. Förrådsdörrarna tillverkas enligt SS 817304. 10-15 graders enligt klass L och 18 graders enligt klass M. Det lämnas ingen garanti på dörrar med målad plywood yta. Se mer information under punkt 3.3. Alla GP (Slagportar) levereras med förlängd karm som standard.

SKÖTSELANVISNINGAR YTTERDÖRRAR

Som vägledning vid val av material för rengöring och reparation av dörrsnickerier, lämnar vi här en kortfattad beskrivning av den ytbehandling våra produkter genomgår före leverans. Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

EK & TEAKDÖRRAR

Ekdörrar är behandlade med grundolja vid leveransen. Samtliga teakdörrar är behandlade med teakolja en gång. Olja dörren många gånger det första året för att få en mättad/fet yta. Sprickbildning i trämaterial kan uppstå på alla dörrar i trä. Det är inte fel på träet när detta uppstår det bevisar bara att dörren är tillverkad i ett levande material och ska underhållas mer. Blir träet svart har underhållet inte skötts som det ska.

Underhåll: Ytan skall regelbundet ytbehandlas med träolja för utomhusbruk (ej filmbildande). Vid behov skall behandlingen göras oftare. När vattendroppar inte pärlar sig på ytan det vill säga att ytan är matt och torr, då är det dags att olja igen. Förslagsvis oljas dörren 6-8 ggr/år alternativt fler gånger om dörren är utsatt. Försummas underhållet kommer dörren att bli missfärgad och sprickor kan lätt uppstå.

Lasyrunderhåll: Varje år skall man syna ytan och leta efter sprickor och yta som blivit grå. Upptäcks detta skall bättring ske med DK4 i ursprungs nyans. Oljade ekdörrar har underhållsintervall med 5-10 ggr/år för att få en mättad fet yta.

Rengöring: Vid behov rengöres dörren med ljummet vatten eventuellt tillsatt med lite vatten eventuellt tillsatt med lite diskmedel. När ytan torkat ytbehandlas den med träolja. Svartmögelangrepp på trädörrar bör genast tvättas av och behandlas med olja igen. Svartmögelangrepp är en miljöpåverkan pga tex skugga, luft, regn och läge och är inte fel på träet. Dörrar med teakfanér kan få små sprickor i ytskiktet på grund av sol, regn och vind med detta påverkar inte dörrens tåthet eller funktion och är därför inget fall för reklamation.

PLYWOOD & FURUDÖRRAR

Dörrar i plywood leveraras helt obehandlade från fabrik alternativt ytbehandlade. Obehandlade dörrar måste behandlas enligt färgfabrikantens rekommendationer med t.ex. oljelasyr för utomhusbruk. Laserade dörrar underhålls med trälasyr vid behov. Ytbehandlade dörrar i plywood kan få små sprickor i ytskiktet. Detta beror på att trä är ett levande material. Sprickorna påverkar ej dörrens funktion eller tåthet. Det är bara ett tecken på att dörren är tillverkad i ett äkta material. Dörrar med gals som är obehandlade skall toppförseglas med silikon runt glasöppningen efter ytbehandling. Gäller alla obehandlade dörrar även hdf. Furudörrar får ej täckmålas.

TÄCKMÅLADE DÖRRAR

Underhåll: Dörrarna är målade med en syrahärdande färg. OBS! Vid maskering läs texten under Garanti för mer information. Vid normal rengöring av dörren används diskmedel. Fukta ytan nerifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för ränder. Rengöring underlättas om dörren någon gång om året behandlas med vanligt förekommande bilvax. Svartmögel angrepp på dörren bör omgående rengöras med medel som tar bort mögelsporer och därefter målas om. Dessa svarta prickar är en miljöpåverkan pga. t.ex. skugga, luft, regn, läge och är inte ett fel på färgen. Se över dörren varje år efter sprickor, bättra vid sprickbildning omgående. Spricker färgen på många ställen måste dörren målas om helt och hållet. Kontroll av eventuella luckskador eller sprickor skall göras kontinuerligt. Var även noga med att kontrollera glaslister och dekorlister på dörren. OBS MÅLADE DÖRRAR I ANNAN FÄRG ÄN VIT SKALL UNDERHÅLLAS MER NOGGRANT PÅ GRUND AV BLEKNING AV SOLLJUS. TF I OSBY AB:s garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktiga eller otillräcklig ytbehandling eller dåligt underhåll. *Rengöring:* Vid behov rengör med ljummet vatten eventuellt tillsatt med lite diskmedel.

YTTERDÖRRSKARMAR

Karmen underhålls och rengöres på samma sätt som ytterdörr. Tröskeln rengöres med fuktig trasa. Vid kraftig förslitning slipas rester av tidigare lack bort och tröskeln om-lackeras med slittålig lack typ båtlack. Trösklar till inåtgående dörrar utsätts för hårt slitage och bör därför underhållas med trälasyr eller träolja två gånger per år.



På din produkt från TF Osbydörren hittar du en etikett med CE-logo, låt gärna den märkningen sitta kvar. CE-märket är signaturen för den harmoniserade standarden.



**Beställ också våra produktkataloger/prislistor
OSBYPORTEN och vår LAGERPRISLISTA.
Enklast beställer du via vår hemsida eller vår ÅF.**

ÅF

Vi förbehåller oss rätten för tryckfel, konstruktionsförändringar och prisändringar. Tänk på att färgerna i katalogen kan avvika då de inte kan återges fullt ut. Beställ färgnummer ur NCS- eller RAL-skalan för säkerhets skull.