OSBYPORTEN

DÖRRAR - FÖNSTER - PORTAR

PORTKATALOG 2001

www.tfosby.se

EN SVENSKTILLVERKAD PORT FÖR ALLA BEHOV

Vi på TF Osbydörren har lång och gedigen erfarenhet av garageportar. Därför vet vi vilka krav som ställs på produkten, vad som är viktigt för er som kund samt vad som definierar kvalitet.

Resultatet av erfarenhet, kundupplevelser och kunskap ser ni i denna katalogen; vår egen serie med garageportar. TF Osbyporten är en garageport tillverkad i Osby, Skåne, med fokus på driftsäkerhet, hållbarhet och funktionalitet.

VARFÖR EN OSBYPORT?

1 SMART KONSTRUKTION

Våra ståltäckta paneler görs alltid med 40 mm polyuretanisolering samt med en integrerad bottenlist i portbladet. Detta gör att det inte blir en köldbrygga som försämrar isoleringsförmågan.

2 OPTIMERAD FÖR SNABB MONTERING

Tack vare modern teknik och lång erfarenhet kan våra portar monteras snabbare än många andra. Vilket gör att ni som kund inte behöver vänta så länge förrän ni har er port installerad och klar.

3 SÄKERHET I FOKUS

Säkerhet ska rimma med garageport. Alla portar från TF Osbyporten har klämskydd både mellan panelerna och på skenpaketet. Dessutom har portarna inbyggt säkerhetsstopp, ifall en port får motstånd på vägen ner, stannar den och vänder tillbaka upp. (Gäller portar med motor)

4 DETALJERNA

Detaljer är noga för oss på TF Osbyporten. Därför har vi tagit steget från vanliga enkelhjul till de mer sofistikerade duplexhjulen. Dessa bäddar för en längre livslängd, jämnare rörelse samt tystare gång.

Dessutom har vi målat detaljerna vita på portens baksida, det är inte bara framsidan som räknas.

5 FLEXIBILITET

Vår egenproduktion gör det möjligt för oss att kunna leverera portar med specialmått på kort leveranstid.

TF OSBYPORTEN
DÖRRAR - FÖNSTER - PORTAR

OSBY-40-VW

OSBY-40-VW är porten för alla hushåll. Med dess starka konstruktion samt trästruktur är det både en port som tål alla väder och är tidlös i sin design.

Woodgrain, V-spår

Vit (RAL9010)
Standardutförande

Grå (RAL7016P)
Standardutförande



Svart (RAL9005)
Standardutförande

Brun (RAL8014)
Standardutförande

Motor & fjärrkontroll ingår

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Förvalda motormodeller.

● = AP400 Baseline ● = AP550 L ● = AP800 XL

Vit (RAL9010)

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2375x1830	9 210	11 513
2375x2000	9 210	11 513
2375x2055	9 210	11 513
2375x2110	9 210	11 513
2375x2165	9 546	11 933
2375x2220	10 142	12 677
2375x2275	10 292	12 864
2375x2330	10 848	13 560
2375x2385	10 965	13 706
2375x2440	11 021	13 776
2375x2500	11 486	14 357
2500x1830	8 693	10 866
2500x2000	**8 399**	**10 498**
2500x2055	8 693	10 866
2500x2110	**8 399**	**10 498**
2500x2165	9 450	11 813
2500x2220	10 148	12 684
2500x2275	10 460	13 074
2500x2330	11 016	13 770
2500x2385	11 132	13 914
2500x2440	11 189	13 986
2500x2500	11 499	14 374
2500x3000*	15 572	19 465

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2750x1830	9 450	11 813
2750x2000	9 710	12 137
2750x2055	9 600	12 000
2750x2110	9 710	12 137
2750x2165	9 875	12 343
2750x2220	10 815	13 519
2750x2275	11 247	14 059
2750x2330	11 832	14 790
2750x2385	11 961	14 951
2750x2440	12 173	15 216
2750x2500	12 495	15 619
2750x3000*	16 099	20 124
3000x1830	10 805	13 506
3000x2000	11 786	14 732
3000x2055	11 850	14 813
3000x2110	11 786	14 732
3000x2165	11 982	14 978
3000x2220	12 053	15 066
3000x2275	12 251	15 313
3000x2330	12 863	16 078
3000x2385	13 019	16 273
3000x2440	13 074	16 343
3000x2500	13 443	16 804

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
3000x3000*	16 512	20 640
3500x1830	11 912	14 889
3500x2000	12 872	16 089
3500x2055	12 872	16 089
3500x2110	12 872	16 089
3500x2165	13 080	16 350
3500x2220	13 160	16 449
3500x2275	13 382	16 727
3500x2330	14 004	17 505
3500x2385	14 162	17 702
3500x2440	14 241	17 801
3500x2500	14 700	18 375
4000x1830	13 338	16 673
4000x2000	14 493	18 116
4000x2055	14 493	18 116
4000x2110	14 493	18 116
4000x2165	14 712	18 390
4000x2220	14 802	18 503
4000x2275	15 030	18 788
4000x2330	15 660	19 575
4000x2385	15 834	19 793
4000x2440	15 924	19 905
4000x2500	16 506	20 633

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
4500x1830	13 901	17 377
4500x2000	15 207	19 009
4500x2055	15 207	19 009
4500x2110	15 207	19 009
4500x2165	15 320	19 150
4500x2220	15 519	19 398
4500x2275	15 760	19 700
4500x2330	16 370	20 463
4500x2375	16 550	20 688
4500x2440	16 646	20 807
4500x2500	17 137	21 421
5000x1830	14 909	18 636
5000x2000	16 143	20 179
5000x2055	16 143	20 179
5000x2110	16 143	20 179
5000x2165	16 364	20 455
5000x2220	16 467	20 584
5000x2275	16 726	20 907
5000x2330	17 346	21 682
5500x1830	15 416	19 270
5500x2000	16 737	20 921
5500x2055	16 737	20 921
5500x2110	16 737	20 921

Svart (RAL9005P), Grå (RAL7016P) & Brun (RAL8014P)

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2375x1830	9 542	11 927
2375x2000	9 542	11 927
2375x2110	9 542	11 927
2375x2220	10 386	12 983
2375x2330	11 136	13 920
2375x2440	11 339	14 173
2375x2500	11 705	14 631
2500x1830	9 251	11 563
2500x2000	**8 973**	**11 216**
2500x2110	**8 973**	**11 216**
2500x2220	10 392	12 990
2500x2330	11 283	14 104
2500x2440	11 462	14 327
2500x2500	11 781	14 726
2500x3000*	16 108	20 135
2750x1830	9 660	12 075
2750x2000	9 941	12 426
2750x2110	9 941	12 426
2750x2220	10 743	13 429
2750x2330	11 655	14 569
2750x2440	12 318	15 398
2750x2500	12 648	15 810

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2750x3000*	16 580	20 725
3000x1830	11 058	13 823
3000x2000	12 066	15 083
3000x2110	12 066	15 083
3000x2220	12 341	15 426
3000x2330	13 173	16 466
3000x2440	13 391	16 738
3000x2500	13 772	17 214
3000x3000*	17 088	21 360
3500x2000	13 178	16 472
3500x2110	13 178	16 472
3500x2220	13 473	16 841
3500x2330	14 342	17 927
3500x2440	14 586	18 233
3500x2500	15 122	18 902
4000x2000	14 835	18 544
4000x2110	14 835	18 544
4000x2220	15 152	18 939
4000x2330	16 035	20 044
4000x2440	15 702	19 628
4000x2500	16 278	20 348
4500x2000	15 554	19 443

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
4500x2110	15 554	19 443
4500x2220	15 874	19 843
4500x2330	16 750	20 938
4500x2440	17 033	21 291
4500x2500	17 539	21 923
5000x2000	16 510	20 638
5000x2110	16 510	20 638
5000x2220	16 850	21 063
5000x2330	17 753	22 191
5500x2000	17 126	21 407
5500x2110	17 126	21 407

Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	**2500 mm**	**2 450**	**3 063**
CNCS3000	**3000 mm**	**2 750**	**3 438**
CNCS4000	**4000 mm**	**3 670**	**4 588**
CNCS5000	**5000 mm**	**4 100**	**5 125**
CNCS5500	**5500 mm**	**4 590**	**5 738**

Välj er egna kulör ur NCS/RAL-skalan!

*Levereras med skensystem SYSTEM HF200

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.

OSBY-40-FW

OSBY-40-FW är en garageport i klassiskt utförande med träimiterad yta. Denna garageporten klär sig till många garage.

Woodgrain

Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	**2500 mm**	**2 450**	**3 063**
CNCS3000	**3000 mm**	**2 750**	**3 438**
CNCS4000	**4000 mm**	**3 670**	**4 588**
CNCS5000	**5000 mm**	**4 100**	**5 125**
CNCS5500	**5500 mm**	**4 590**	**5 738**

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Vit (RAL9010) Motor & fjärrkontroll ingår

Förvalda motormodeller.

● = AP400 Baseline ● = AP550 L ● = AP800 XL

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2375x1830	9 542	11 927
●	2375x2000	9 542	11 927
●	2375x2110	9 542	11 927
●	2375x2220	10 386	12 983
●	2375x2330	11 136	13 920
●	2375x2440	11 339	14 173
●	2375x2500	11 705	14 631
●	2500x1830	9 251	11 563
●	**2500x2000**	**8 973**	**11 216**
●	**2500x2110**	**8 973**	**11 216**
●	2500x2220	10 392	12 990
●	2500x2330	11 283	14 104
●	2500x2440	11 462	14 327
●	2500x2500	11 781	14 726

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2500x3000*	16 108	20 135
●	2750x1830	9 660	12 075
●	2750x2000	9 941	12 426
●	2750x2110	9 941	12 426
●	2750x2220	10 743	13 429
●	2750x2330	11 655	14 569
●	2750x2440	12 318	15 398
●	2750x2500	12 648	15 810
●	2750x3000*	16 580	20 725
●	3000x1830	11 058	13 823
●	3000x2000	12 066	15 083
●	3000x2110	12 066	15 083
●	3000x2220	12 341	15 426
●	3000x2330	13 173	16 466

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	3000x2440	13 391	16 738
●	3000x2500	13 772	17 214
●	3000x3000*	17 088	21 360
●	3500x2000	13 178	16 472
●	3500x2110	13 178	16 472
●	3500x2220	13 473	16 841
●	3500x2330	14 342	17 927
●	3500x2440	14 586	18 233
●	3500x2500	15 122	18 902
●	4000x2000	14 835	18 544
●	4000x2110	14 835	18 544
●	4000x2220	15 152	18 939
●	4000x2330	16 035	20 044
●	4000x2440	15 702	19 628

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	4000x2500	16 278	20 348
●	4500x2000	15 554	19 443
●	4500x2110	15 554	19 443
●	4500x2220	15 874	19 843
●	4500x2330	16 750	20 938
●	4500x2440	17 033	21 291
●	4500x2500	17 539	21 923
●	5000x2000	16 510	20 638
●	5000x2110	16 510	20 638
●	5000x2220	16 850	21 063
●	5000x2330	17 753	22 191
●	5500x2000	17 126	21 407
●	5500x2110	17 126	21 407

*Levereras med skensystem SYSTEM HF200

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.

OSBY-40-VS

OSBY-40-VS är en port med stucco-struktur som har så kallade “V-spår”. Detta gör att porten ser ut att vara uppbyggd av flera mindre paneler.

Stucco-struktur, V-spår

Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	**2500 mm**	**2 450**	**3 063**
CNCS3000	**3000 mm**	**2 750**	**3 438**
CNCS4000	**4000 mm**	**3 670**	**4 588**
CNCS5000	**5000 mm**	**4 100**	**5 125**
CNCS5500	**5500 mm**	**4 590**	**5 738**

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Silver (RAL9006) Motor & fjärrkontroll ingår

Förvalda motormodeller.

● = AP400 Baseline ● = AP550 L ● = AP800 XL

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2375x1830	9 542	11 927
●	2375x2000	9 542	11 927
●	2375x2110	9 542	11 927
●	2375x2220	10 386	12 983
●	2375x2330	11 136	13 920
●	2375x2440	11 339	14 173
●	2375x2500	11 705	14 631
●	2500x1830	9 251	11 563
●	**2500x2000**	**8 973**	**11 216**
●	**2500x2110**	**8 973**	**11 216**
●	2500x2220	10 392	12 990
●	2500x2330	11 283	14 104
●	2500x2440	11 462	14 327
●	2500x2500	11 781	14 726

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2500x3000	16 108	20 135
●	2750x1830	9 660	12 075
●	2750x2000	9 941	12 426
●	2750x2110	9 941	12 426
●	2750x2220	10 743	13 429
●	2750x2330	11 655	14 569
●	2750x2440	12 318	15 398
●	2750x2500	12 648	15 810
●	2750x3000	16 580	20 725
●	3000x1830	11 058	13 823
●	3000x2000	12 066	15 083
●	3000x2110	12 066	15 083
●	3000x2220	12 341	15 426
●	3000x2330	13 173	16 466

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms	
●	3000x2440	13 391	16 738	
●	3000x2500	13 772	17 214	
●	3000x3000	17 088	21 360	*
●	3500x2000	13 178	16 472	
●	3500x2110	13 178	16 472	
●	3500x2220	13 473	16 841	
●	3500x2330	14 342	17 927	
●	3500x2440	14 586	18 233	
●	3500x2500	15 122	18 902	
●	4000x2000	14 835	18 544	
●	4000x2110	14 835	18 544	
●	4000x2220	15 152	18 939	
●	4000x2330	16 035	20 044	
●	4000x2440	15 702	19 628	

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	4000x2500	16 278	20 348
●	4500x2000	15 554	19 443
●	4500x2110	15 554	19 443
●	4500x2220	15 874	19 843
●	4500x2330	16 750	20 938
●	4500x2440	17 033	21 291
●	4500x2500	17 539	21 923
●	5000x2000	16 510	20 638
●	5000x2110	16 510	20 638
●	5000x2220	16 850	21 063
●	5000x2330	17 753	22 191
●	5500x2000	17 126	21 407
●	5500x2110	17 126	21 407

*Levereras med skensystem SYSTEM HF200

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.

OSBY-40-GT

OSBY-40-GT är en grafitgrå port med lyxig matt slät yta. Denna porten sätter en hög standard på ditt garage, både utseendemässigt och funktionellt.

Matt, slät yta, V-spår

Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad. OBS! Vid målning av denna port försvinner den skrovliga ytan.

Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	**2500 mm**	**2 450**	**3 063**
CNCS3000	**3000 mm**	**2 750**	**3 438**
CNCS4000	**4000 mm**	**3 670**	**4 588**
CNCS5000	**5000 mm**	**4 100**	**5 125**
CNCS5500	**5500 mm**	**4 590**	**5 738**

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Grafit (RAL7061M) Motor & fjärrkontroll ingår

Förvalda motormodeller.

● = AP400 Baseline ● = AP550 L ● = AP800 XL

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2375x1830	9 814	12 268
●	2375x2000	9 814	12 268
●	2375x2110	9 814	12 268
●	2375x2220	10 686	13 358
●	2375x2330	11 454	14 318
●	2375x2440	11 661	14 576
●	2375x2500	12 039	15 049
●	2500x1830	9 500	11 875
●	**2500x2000**	**9 990**	**12 488**
●	**2500x2110**	**9 990**	**12 488**
●	2500x2220	10 690	13 363
●	2500x2330	11 606	14 508
●	2500x2440	11 789	14 736

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2500x2500	12 117	15 146
●	2750x1830	10 014	12 518
●	2750x2000	10 571	13 214
●	2750x2110	10 571	13 214
●	2750x2220	11 214	14 018
●	2750x2330	12 143	15 179
●	2750x2440	12 429	15 536
●	2750x2500	12 571	15 714
●	3000x1830	11 000	13 750
●	3000x2000	11 857	14 821
●	3000x2110	11 857	14 821
●	3000x2220	12 143	15 179
●	3000x2330	12 857	16 071

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	3000x2440	13 143	16 429
●	3000x2500	13 286	16 608
●	3500x2000	12 571	15 714
●	3500x2110	12 571	15 714
●	3500x2220	12 929	16 161
●	3500x2330	13 714	17 143
●	3500x2440	14 071	17 589
●	3500x2500	14 429	18 036
●	4000x2000	14 286	17 858
●	4000x2110	14 286	17 858
●	4000x2220	14 643	18 304
●	4000x2330	15 429	19 286
●	4000x2440	15 643	19 554

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	4000x2500	16 286	20 358
●	4500x2000	15 571	19 464
●	4500x2110	15 571	19 464
●	4500x2220	16 000	20 000
●	4500x2330	16 857	21 071
●	4500x2440	17 071	21 339
●	4500x2500	17 643	22 054
●	5000x2000	16 571	20 714
●	5000x2110	16 571	20 714
●	5000x2220	16 929	21 161
●	5000x2330	17 857	22 321
●	5500x2000	17 143	21 429
●	5500x2110	17 143	21 429

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.

Port på bild: 3000 x 2220 mm

OSBY-40-CN

En garageport som ger ett rustikt intryck av en slagport fast den egentligen är en moderna takskjutport. Finns i flera utföranden.

Woodgrain-yta, påliggande dekor.

OSBY-40-CN, Design CN1

På sid. 13 finns fler utföranden och tillbehör!

Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	**2500 mm**	**2 450**	**3 063**
CNCS3000	**3000 mm**	**2 750**	**3 438**
CNCS4000	**4000 mm**	**3 670**	**4 588**
CNCS5000	**5000 mm**	**4 100**	**5 125**
CNCS5500	**5500 mm**	**4 590**	**5 738**

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Vit (RAL9016) Motor & fjärrkontroll ingår

Förvalda motormodeller.

● = AP550 L ● = AP800 XL

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2440x2110	33 000	41 250
●	2440x2220	35 000	43 750
●	2440x2330	37 000	46 250
●	2440x2440	43 000	53 750
●	2500x2110	33 000	41 250
●	2500x2220	35 000	43 750
●	2500x2330	37 000	46 250
●	2500x2440	43 000	53 750
●	2500x3050	48 000	60 000

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2750x2110	39 000	48 750
●	2750x2220	41 000	51 250
●	2750x2330	43 000	53 750
●	2750x2440	46 000	57 500
●	2750x3050	51 000	63 750
●	3000x2110	39 000	48 750
●	3000x2220	41 000	51 250
●	3000x2330	43 000	53 750
●	3000x2440	46 000	57 500

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	3000x3050	51 000	63 750
●	3500x2110	48 000	60 000
●	3500x2220	50 000	62 500
●	3500x2330	52 000	65 000
●	3500x2440	54 000	67 500
●	3500x3050	59 000	73 750
●	4000x2110	48 000	60 000
●	4000x2220	50 000	62 500
●	4000x2330	52 000	65 000

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	4000x2440	54 000	67 500
●	4500x2110	58 000	72 500
●	4500x2220	60 000	75 000
●	4500x2330	62 000	77 500
●	4500x2440	64 000	80 000
●	5000x2110	58 000	72 500
●	5000x2220	60 000	75 000
●	5000x2330	62 000	77 500
●	5000x2440	64 000	80 000

Övriga mått offereras på begäran.

OSBY-40-ZS

En garageport som ger ett rustikt intryck av en slagport fast den egentligen är en moderna takskjutport. Finns i flera utföranden.

Woodgrain-yta, påliggande dekor.



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	2500 mm	2 450	3 063
CNCS3000	3000 mm	2 750	3 438
CNCS4000	4000 mm	3 670	4 588
CNCS5000	5000 mm	4 100	5 125
CNCS5500	5500 mm	4 590	5 738

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Förvalda motormodeller.

● = AP550 L ● = AP800 XL

Dekorgångjärn, 1-pack

Exkl. moms	319
Inkl. moms	399

Dekorhandtag, 2-pack

Exkl. moms	286
Inkl. moms	358

Vit (RAL9016) Motor & fjärrkontroll ingår

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2440x2110	23 000	28 750
●	2440x2220	24 000	30 000
●	2440x2330	25 000	31 250
●	2440x2440	27 000	33 750
●	2500x2110	23 000	28 750
●	2500x2220	24 000	30 000
●	2500x2330	25 000	31 250
●	2500x2440	27 000	33 750
●	2500x3050*	33 000	41 250
●	2750x2110	29 000	36 250

	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
●	2750x2220	30 000	37 500
●	2750x2330	31 000	38 750
●	2750x2440	33 000	41 250
●	2750x3050*	39 000	48 750
●	3000x2110	29 000	36 250
●	3000x2220	30 000	37 500
●	3000x2330	31 000	38 750
●	3000x2440	33 000	41 250
●	3000x3050*	39 000	48 750

*Levereras med skensystem SYSTEM HF200

Övriga mått offereras på begäran.

OSBY-40-TEAK

Garageport med teak plywood, som ger en exklusiv och lyxig känsla.Yttre skiktet på plywooden är med 1,5mm FSC certifierad teak fanér. Detta är vår enda port med trä påläggning. Fanér riktningen är alltid liggande

Äkta teakpåläggning, spår går att välja som tillval på vissa storlekar

På grund av klämrisk så lämnar vi alltid utrymme mellan panelerna. Där är porten brunmålad, för att smälta samman med teaken.

Denna port offereras på begäran.

Kontakta oss om era mått inte räcker till!

SYSTEM **HX120**





Standard dragfjäder garagemått
A: 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm
B: 2000 / 2110 / 2440 / 2500 mm
C: 85 mm
D: 120 mm
E: 3600 mm (kontakta oss vid mindre mått)

(Vid manuell port: -15 mm D-mått)

SYSTEM **HF200**





Standard torsionsfjäder garagemått
A: 2375 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm
B: 2110 / 2440 / 2500 / 3000 mm
C: 85 mm
D: 200 mm
E: 3600 mm (kontakta oss vid mindre mått)

(Vid manuell port: -15 mm D-mått)

Gå in på vår hemsida **tfosby.se/aterforsaljare** för att hitta er närmsta återförsäljare. Vi har professionella portmontörer över hela Sverige.

Möjliga utförande OSBY-40-CN

CN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

CN8

CN4, CN7 och CN8 går ej att få med glassektioner.

Möjliga toppsektioner OSBY-40-CN

FS1:2

FS1:3

Tillbehör

Dekorgångjärn, 1-pack

Exkl. moms	319
Inkl. moms	399

Dekorhandtag, 2-pack

Exkl. moms	286
Inkl. moms	358

Ändring av standardmotor

Se sid. 14 för skillnaden mellan motorerna!

Vissa tillbehör fungerar enbart med vissa motorer.
Därför kan ni byta från standardmotorn till en annan modell som är kompatibel med tillbehören ni önskar.

Från →
Till ↓

Motor	AP400	AP550L	AP800XL
AP550L	472 / 590	-	-
S9060 base+	1 042 / 1 303	570 / 713	-
S9080 base+	-	-	460 / 575
S9060 pro+	1 332 / 1 665	860 / 1 075	-
S9080 pro+	-	-	770 / 963

Priser angivna exklusive moms / inklusive moms

AP400 Baseline

AP400 Baseline	
Max drag- tryckkraft:	400 N
Max hastighet:	140 mm/s
Pris:	Exkl. moms / Inkl. moms
	2 478 / 3 098
Porttyper: utåt-/inåtgående vipport, takskjutport.	
Integrerad LED-belysning. 1 st fjärrkontroll APMINI medföljer.	

AP550L / AP800XL

Max drag - och tryckkraft 550 N / 800 N

	AP550L	AP800XL
Max drag- tryckkraft:	550 N	800 N
Max hastighet:	200 mm/s	180 mm/s
Max. portvikt:	100 kg	140 kg
Pris:	Exkl. moms / Inkl. moms	Exkl. moms / Inkl. moms
	2 950 / 3 688	3 460 / 4 325
Porttyper: utåt-/inåtgående vipport, takskjutport.		
Integrerad LED-belysning. 1 st fjärrkontroll APMINI medföljer.		

base+

Max drag - och tryckkraft 600 N / 800 N

	AP9060 base+	AP9080 base+
Max drag- tryckkraft:	600 N	800 N
Max hastighet:	240 mm/s	210 mm/s
Max. portvikt:	120 kg	160 kg
Pris:	Exkl. moms / Inkl. moms	Exkl. moms / Inkl. moms
	3 520 / 4 400	3 920 / 4 900
Porttyper: utåtgående vipport, takskjutport, inåtgående vipport, sidosektionsport.		
Integrerad LED-belysning. 1 st fjärrkontroll APVIBE medföljer.		

pro+

Separat styrenhet. Max drag- /tryckkraft 600 N / 800 N

	AP9060 pro+	AP9080 pro+
Max drag- tryckkraft:	600 N	800 N
Max hastighet:	240 mm/s	210 mm/s
Max. portvikt:	120 kg	160 kg
Pris:	Exkl. moms / Inkl. moms	Exkl. moms / Inkl. moms
	3 810 / 4 763	4 230 / 5 288
Porttyper: utåtgående vipport, takskjutport, inåtgående vipport, sidosektionsport.		
Integrerad LED-belysning. 1 st fjärrkontroll APVIBE medföljer.		

Styr din port med mobilen!

ismartgate

Styr och se status på din garageport via app i mobil/ platta eller dator. Även röststyrning. IP-kameror för inomhus-/utomhusbruk finns som tillbehör. LITE (vit) för 1 port, PRO (svart) för upp till 3 portar.

För alla modeller.

Lite

Exkl. moms	1 790
Inkl. moms	2 238

Pro

Exkl. moms	2 470
Inkl. moms	3 088

IP-kameror

Utomhus- resp inomhuskamera.
Se din garageport i realtid i din app. Används tillsammans med ismartgate eller SOMweb.

För ismartgate och SOMweb

Invändigt

Exkl. moms	1 190
Inkl. moms	1 488

Utvändigt

Exkl. moms	1 450
Inkl. moms	1 813

SOMweb

Styr din garageport via mobil/platta/dator/röststyrning. Hanterar10 användare, möjlighet till 50. Styr upp till 10 automatiker med en SOMweb-enhet. Videoplugin finns.

För base+, pro+, AP550L samt AP800XL.

Exkl. moms	2 100
Inkl. moms	2 625

Styr din port med mobilen!

iQ REMOTE
Använd din mobil som fjärrkontroll till garageporten via Blutetooth.

Exkl. moms	1 225
Inkl. moms	1 531

Ljusslinga
Extra belysning utvändigt

Exkl. moms	1 780
Inkl. moms	2 225

Luftventil
Finns i vit och svart. Ej monterad.
Montage och håltagning tillkommer.

Exkl. moms	320
Inkl. moms	400

APMINI
2-kanal. Två stora knappar. Räckvidd 50-140 m. Mått: 79x26x13 mm

För alla modeller.

Exkl. moms	580
Inkl. moms	725

APSLIDER
4-kanal, med sliderfunktion som skyddar knapparna. Räckvidd ca 50-140 m.
Mått: 55x30x14 mm

För alla modeller.

Exkl. moms	677
Inkl. moms	847

APVIBE
4-kanal, vibration, stöttålig.
Räckvidd ca 60–150 m. Mått: 79×26×13 mm.

För AP550L, AP800XL, base+, pro+

Exkl. moms	690
Inkl. moms	863

APKOD
Kodlås/fjärrkontroll, trådlös, 12-kanal, IP 64, statusfråga om port öppen/stängd, svar via LED-blink. Med hållare. Räckvidd ca 50 m.
Mått: 147×48×30 mm.

För alla modeller.

Exkl. moms	832
Inkl. moms	1 040

APWALL
2-kanal, inomhus, trådlös väggknappsats, batteridrift.
Med statusfråga om port öppen/stängd, svar via LED-blink. Räckvidd ca 50 m. Mått: 80×85×14 mm

För alla modeller.

Exkl. moms	399
Inkl. moms	499

Fjärr-hållare
För vägg-montage.

För alla modeller av APMINI

Exkl. moms	100
Inkl. moms	125

Upphängningsjärn 500x135 mm
500 mm, 2-pack. Portar över 90 kg kräver 4 st. Passar med alla standardbeslag. Standard upphängningsjärn är 350 mm.

Exkl. moms	180
Inkl. moms	225

Upphängningsjärn
3000 mm, 1-pack. Passar ej ihop med standardbeslag.
Egen håltagning i skena, exkl. skruv & mutter. Standard upphängningsjärn är 350 mm.

Exkl. moms	300
Inkl. moms	375

Lock
Magnetslås för extra låsning av motorn.

För base+ , pro+

Exkl. moms	350
Inkl. moms	438

Senso
Fuktsensor, styr vädringsfunktion.

För base+ , pro+

Exkl. moms	490
Inkl. moms	613

Buzzer
Sirén som varnar vid öppning/stängning eller inbrott.

För AP550L, AP800XL, base+ , pro+

Exkl. moms	390
Inkl. moms	488

Laser
Parkeringshjälp för optimal parkering.
För alla modeller.

För base+ , pro+

Exkl. moms	720
Inkl. moms	900

Frikopplingslås
inkl. 2 nycklar. Då inga andra öppningar finns i garaget. t. ex. för takskjutportar, sidosektionsportar, slagportar eller vipportar, borrhål Ø 13 mm

För alla modeller.

Exkl. moms	345
Inkl. moms	431

Fotocell/ ljusbarriär
Reflektor. Räckvidd ca 12 m.

För alla modeller

Exkl. moms	790
Inkl. moms	988

Fotocell/ ljusbarriär
Envägs, 4-ledad, i skena

För alla modeller

Exkl. moms	880
Inkl. moms	1 100

Lumi+
Extrabelysning.

För AP550L, AP800XL, base+

Exkl. moms	370
Inkl. moms	463

Lumi pro+
Extrabelysning.

För pro+

Exkl. moms	510
Inkl. moms	638

Våra portar underlättar er vardag

Industriportar

En industriport från TF Osbyporten är en långsiktig investering till ert företag. Vi håller alltid en hög kvalitet. Portarna går att få i olika utföranden; med eller utan automatik, flertalet valmöjligheter på torsionsfjäder och med en maxbredd på 12000 mm. Högsta totalyta är 80m² och högsta vikt 1400kg. Industriportarna levereras med galvaniserade beslag för industrimiljö

Tack vare vår egenproduktion kan vi hålla en kort leveranstid på reservdelar ifall något går snett.

Hållbarhet i fokus

Bommar

Slipp oönskad trafik med vägbom. Med ett tryck på din fjärrkontroll öppnar och stänger du bommen. Enkelt för dig att passera!

Med ett stort utbud och erfarenhet hittar
vi en lösning som passar er verksamhet.

4

Miljö

TF Osbyporten tillverkar, distribuerar och utformar garageportar genom att öka säkerheten och värdet på din bostad eller industri, samtidigt som de minimerar åverkan på miljön. Våra garageportar är energisnåla, isoleringen består av en miljövänlig polyuretan. TF Osbyporten tar hänsyn till de miljökrav som finns för skapa en god miljö. Allt vårt emballage kan återvinnas. TF I OSBY jobbar även ständigt med sin målsättning om att bedriva en verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Bland annat så källsorterar vi allt vårt avfall i våra olika produktioner. De brännbara avfallen från våra träproduktioner går till uppvärmning av våra lokaler. Vi uppmuntrar även alla våra samarbetspartners att tänka på miljön.

Säkerhet

Säkerhet och kvalitet går hand i hand. TF Osbyporten är framtagen med säkerhet i åtanke. Våra portblad är fingerklämsskyddade. Vi har även klämskydd på utsidan av skenan, så att man inte kan greppa tag om skenan.

Våra portar är testade tillsammans med portautomatiker och uppfyller alla krav i Europastandard 13241-1. (Samt för manuellt bruk).

SP Swedish National Testing and Research Institute
Box 857
SE-501 15 Borås
SWEDEN

CE EN 13241-1

Garantier

2-års garanti på portautomatik: TÜV- och CE- godkänd.
10-års garanti på samtliga detaljer som tillhör garageporten.
3-års garanti på fjäder.
3-års lackgaranti.

Fraktpriser TF Osbyporten	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Zon 4
1 st 2500x2000/2110	1 000	1 210	1 330	1 540
2 st 2500x2000/2110	1 330	1 650	1 890	2 280
4 st 2500x2000/2110	1 680	2 420	3 040	4 300
6 st 2500x2000/2110	1 940	2 680	3 460	4 720
12 st 2500x2000/2110	2 470	3 610	5 020	6 670
1st 3000x2000/2110	1 220	1 510	1 680	1 890
1st 5000x2000/2110	1 580	1 780	2 150	2 490

MERVÄRDESSKATT TILLKOMMER, ALLA FRAKTPRISER ÄR NETTO

Leveransveckan som anges på ordererkännandet är planerad vecka för leverans från fabrik. Den veckan kommer inte godset till er. Vi gör allt för att hålla leveranstiden.

Tillägg	
Telefonavisering	150
Europall	190
Hemleverans	440

Avvikelser i fraktdebitering kan förekomma. Vissa snickerier och produkter kan kräva speciell emballering som skrymmande gods, eller behov av exempelvis kranbil vid avlastning. I dessa fall prissätter vi sändningen individuellt. Vi reserverar oss även för eventuella prishöjningar hos speditören. Vi förbehåller oss rätten för tryckfel, konstruktionsändringar och prisändringar. Tänk på att färgerna i katalogen kan avvika då de inte kan återges fullt ut. Beställ färgnummer ur NCS- eller RAL-skalan för säkerhets skull.

Layout av CS Design, Helsingborg 2020 • www.csdesign.se

TF I OSBY AB
0479-161 50
info@tfosby.se
www.tfosby.se